

EC - DECLARATION OF CONFORMITY

EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We
Wir

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Straße 16
79853 Lenzkirch/Germany
Tel. +49 7653 689-0

declare under our sole responsibility that the medical device(s), classified as
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das/die Medizinprodukt(e), klassifiziert als

Ila

Suction unit, surgical Absauggerät, chirurgisch

ATMOS C 401 with DDS ATMOS C 401 mit DDS	REF 601.1500.0
ATMOS C 361 ATMOS C 361	REF 340.0001.0
ATMOS C 361 portable (1 x 3 l canister) ATMOS C 361 tragbar (1 x 3 l Behälter)	REF 340.0350.0
ATMOS C 361 portable (1 x 1,5 l canister) ATMOS C 361 tragbar (1 x 1,5 l Behälter)	REF 340.0351.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 1.5 l canister) ATMOS C 361 fahrbar (1 x 1,5 l Behälter)	REF 340.0360.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 3 l canister) ATMOS C 361 fahrbar (1 x 3 l Behälter)	REF 340.0361.0
ATMOS C 361 mobile with standard rail ATMOS C 361 fahrbar mit Normschiene	REF 340.0362.0
ATMOS C 361 portable with standard rail ATMOS C 361 tragbar mit Normschiene	REF 340.0363.0
ATMOS C 361 mobile with standard rail, installed ATMOS C 361 fahrbar mit Normschiene, montiert	REF 340.0370.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 1.5 l canister) installed ATMOS C 361 fahrbar (1 x 1,5 l Behälter), montiert	REF 340.0371.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 3 l canister) installed ATMOS C 361 fahrbar (1 x 3 l Behälter), montiert	REF 340.0372.0
ATMOS C 451 ATMOS C 451	REF 340.0300.0
ATMOS C 451 mobile (2 x 5 l canister) ATMOS C 451 fahrbar (2 x 5 l Behältern)	REF 340.0333.0

ATMOS C 451 mobile (2 x 3 l canister) ATMOS C 451 fahrbar (2 x 3 l Behältern)	REF 340.0334.0
ATMOS C 451 mobile (2 x 1.5 l canister) ATMOS C 451 fahrbar (2 x 1,5 l Behältern)	REF 340.0335.0
ATMOS C 451 portable (1 x 3 l canister) ATMOS C 451 tragbar (1 x 3 l Behälter)	REF 340.0338.0
ATMOS C 451 portable (1 x 1.5 l canister) ATMOS C 451 tragbar (1 x 1,5 l Behälter)	REF 340.0339.0
ATMOS C 451 portable with standard rail ATMOS C 451 tragbar mit Normschiene	REF 340.0357.0
ATMOS C 451 mobile with standard rail ATMOS C 451 fahrbar mit Normschiene	REF 340.0358.0
ATMOS C 451 mobile with standard rail, installed ATMOS C 451 fahrbar mit Normschiene, montiert	REF 340.0375.0
ATMOS C 451 mobile (2 x 1.5 l canister) installed ATMOS C 451 fahrbar (2 x 1,5 l Behältern) montiert	REF 340.0376.0
ATMOS C 451 mobile (2 x 3 l canister), installed ATMOS C 451 fahrbar (2 x 3 l Behältern), montiert	REF 340.0377.0
ATMOS C 451 mobile (2 x 5 l canister), installed ATMOS C 451 fahrbar (2 x 5 l Behältern), montiert	REF 340.0378.0
ATMOS Record 55 with standard rail - 230 V~ ATMOS Record 55 mit Normschiene - 230 V~	REF 443.0700.0
ATMOS Record 55 with standard rail - 100 V~ ATMOS Record 55 mit Normschiene - 100 V~	REF 443.0700.1
ATMOS Record 55 with standard rail - 115 V~ ATMOS Record 55 mit Normschiene - 115 V~	REF 443.0700.2
ATMOS Record 55 with standard rail - 127 V~ ATMOS Record 55 mit Normschiene - 127 V~	REF 443.0700.3
ATMOS Record 55 DDS - 230 V~ ATMOS Record 55 DDS - 230 V~	REF 444.0910.0
ATMOS Record 55 DDS - 100 V~ ATMOS Record 55 DDS - 100 V~	REF 444.0910.1
ATMOS Record 55 DDS - 115 V~ ATMOS Record 55 DDS - 115 V~	REF 444.0910.2
ATMOS Record 55 DDS - 127 V~ ATMOS Record 55 DDS - 127 V~	REF 444.0910.3

ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l canister) ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l Behälter)	REF 444.0930.0
ATMOS Record 55 DDS (2 x 5 l canister) ATMOS Record 55 DDS (2 x 5 l Behälter)	REF 444.0940.0
ATMOS Twin Record 55 DDS – 230 V~ ATMOS Twin Record 55 DDS – 230 V~	REF 443.0950.0
ATMOS Twin Record 55 with standard rail – 230 V~ ATMOS Twin Record 55 mit Normschiene – 230 V~	REF 443.0960.0
ATMOS S 351 OT, 230 V ATMOS S 351 OT, 230 V	REF 444.0405.0
ATMOS S 351 OT, 110 V ATMOS S 351 OT, 110 V	REF 444.0405.1
ATMOS S 351 OT, 115 V ATMOS S 351 OT, 115 V	REF 444.0405.2
ATMOS S 351 OT, 127 V ATMOS S 351 OT, 127 V	REF 444.0405.3
ATMOS S 351 OT – basic set, 230 V ATMOS S 351 OT - Basisset, 230 V	REF 444.0460.0
ATMOS S 351 OT – basic set, 100 V ATMOS S 351 OT - Basisset, 100 V	REF 444.0460.1
ATMOS S 351 OT – basic set, 115 V ATMOS S 351 OT - Basisset, 115 V	REF 444.0460.2
ATMOS S 351 OT – basic set, 127 V ATMOS S 351 OT - Basisset, 127 V	REF 444.0460.3
ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 230 V ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 230 V	REF 444.0462.0
ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 100 V ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 100 V	REF 444.0462.1
ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 115 V ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 115 V	REF 444.0462.2
ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 127 V ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 127 V	REF 444.0462.3
ATMOS S 351 OT mobile, 230 V ATMOS S 351 OT fahrbar, 230 V	REF 444.0470.0
ATMOS S 351 OT mobile, 100 V ATMOS S 351 OT fahrbar, 100 V	REF 444.0470.1

ATMOS S 351 OT mobile, 115 V ATMOS S 351 OT fahrbar, 115 V	REF 444.0470.2
ATMOS S 351 OT mobile, 127 V ATMOS S 351 OT fahrbar, 127 V	REF 444.0470.3
ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 230 V ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 230 V	REF 444.0476.0
ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 100 V ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 100 V	REF 444.0476.1
ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 115 V ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 115 V	REF 444.0476.2
ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 127 V ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 127 V	REF 444.0476.3
ATMOS S 351 OT – basic set, 230 V (Medi-Vac®) ATMOS S 351 OT - Basisset, 230 V, (Medi-Vac®)	REF 444.0496.0
ATMOS S 351 OT – basic set, 230 V (Serres®) ATMOS S 351 OT - Basisset, 230 V, (Serres®)	REF 444.0497.0
BORA UP 2080 230V 50/60 Hz BORA UP 2080 230V 50/60 Hz	REF 5752 2296
BORA UP 2080 OP 230V 50/60 Hz BORA UP 2080 OP 230V 50/60 Hz	REF 5752 2301
BORA UP 2080 115V/60 Hz BORA UP 2080 115V/60 Hz	REF 5752 2302
BORA UP 2080 OP 115V/60 Hz BORA UP 2080 OP 115V/60 Hz	REF 5752 2303
BORA UP 2080 / Sep. Fl. Asp./ portable/1x1 l BORA UP 2080 / Sekretabs./ tragbar/1x1 l	REF 5752 4856
BORA UP 2080 / Sep. Fl. Asp./ trolley/1x3 l BORA UP 2080 / Sekretabs./ fahrbar/1x3 l	REF 5752 5511
BORA UP 2080 OP / Sur. Asp./ trolley/2x3 l BORA UP 2080 OP / Chirurgieabs./ fahrbar/2x3 l	REF 5752 5512
BORA UP 2080 OP / Sur. Asp./ trolley/2x4 l/ PSU BORA UP 2080 OP / Chirurgieabs./ fahrbar/2x4 l/PSU	REF 5752 5673
BORA UP 2080 OP / Sur. Asp./ trolley/2x4 l/ PC BORA UP 2080 OP / Chirurgieabs./ fahrbar/2x4 l/PC	REF 5752 5674
TWISTA SP 1070 230V/50-60 Hz TWISTA SP 1070 230V/50-60 Hz	REF 5752 1554

TWISTA SP 1070 127V/60Hz
TWISTA SP 1070 127V/60 Hz

REF 5752 1559

TWISTA SP 1070 Complete Unit / 2 x 3 l
TWISTA SP 1070 Kompletgerät / 2 x 3 l

REF 5752 4855

TWISTA SP 1070 Complete Unit / 2 x 4 l / PSU
TWISTA SP 1070 Kompletgerät / 2 x 4 l / PSU

REF 5752 5671

TWISTA SP 1070 Complete Unit / 2 x 4 l / PC
TWISTA SP 1070 Kompletgerät / 2 x 4 l / PC

REF 5752 5672

meet(s) all applicable requirements of the Directive 93/42/EEC.
allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht/ entsprechen.

Name, address and identification number of Notified Body:
Name, Adresse und Kennnummer der Benannten Stelle:

DEKRA Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565 Stuttgart

0124

Conformity assessment procedure: Directive 93/42/EEC Annex II on medical products, passed by the commission on 14th June 1993, last amended on 5th September 2007


Konformitätsbewertungsverfahren: Richtlinie 93/42/EWG Anhang II des Rates über Medizinprodukte vom 14. Juni 1993, zuletzt geändert am 5. September 2007

Valid till further changes on the product until May 26st 2024.
Gültig bis auf weitere Änderungen am Produkt bis 26. Mai 2024.

Lenzkirch, 01.04.2020
Place and date of issue



i.V. Andreas Heer
Head of Quality Management



i.V. Steffi Focke
Quality Management