

# EC - DECLARATION OF CONFORMITY

## EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We  
Wir

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG  
Ludwig-Kegel-Straße 16  
79853 Lenzkirch/Germany  
Tel. +49 7653 689-0

declare under our sole responsibility that the medical device(s), classified as  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das/die Medizinprodukt(e), klassifiziert als

**Ila**

### **Suction unit, surgical** **Absauggerät, chirurgisch**

ATMOS C 401 with DDS ATMOS C 401 mit DDS	REF 601.1500.0
ATMOS C 361 ATMOS C 361	REF 340.0001.0
ATMOS C 361 portable (1 x 3 l canister) ATMOS C 361 tragbar (1 x 3 l Behälter)	REF 340.0350.0
ATMOS C 361 portable (1 x 1,5 l canister) ATMOS C 361 tragbar (1 x 1,5 l Behälter)	REF 340.0351.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 1.5 l canister) ATMOS C 361 fahrbar (1 x 1,5 l Behälter)	REF 340.0360.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 3 l canister) ATMOS C 361 fahrbar (1 x 3 l Behälter)	REF 340.0361.0
ATMOS C 361 mobile with standard rail ATMOS C 361 fahrbar mit Normschiene	REF 340.0362.0
ATMOS C 361 portable with standard rail ATMOS C 361 tragbar mit Normschiene	REF 340.0363.0
ATMOS C 361 mobile with standard rail, installed ATMOS C 361 fahrbar mit Normschiene, montiert	REF 340.0370.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 1.5 l canister) installed ATMOS C 361 fahrbar (1 x 1,5 l Behälter), montiert	REF 340.0371.0
ATMOS C 361 mobile (1 x 3 l canister) installed ATMOS C 361 fahrbar (1 x 3 l Behälter), montiert	REF 340.0372.0
ATMOS C 451 ATMOS C 451	REF 340.0300.0
ATMOS C 451 mobile (2 x 5 l canister) ATMOS C 451 fahrbar (2 x 5 l Behältern)	REF 340.0333.0
ATMOS C 451 mobile (2 x 3 l canister) ATMOS C 451 fahrbar (2 x 3 l Behältern)	REF 340.0334.0



MedizinTechnik

REF 340.0335.0

ATMOS C 451 mobile (2 x 1.5 l canister)  
ATMOS C 451 fahrbar (2 x 1,5 l Behälter)

ATMOS C 451 portable (1 x 3 l canister)  
ATMOS C 451 tragbar (1 x 3 l Behälter)

REF 340.0338.0

ATMOS C 451 portable (1 x 1.5 l canister)  
ATMOS C 451 tragbar (1 x 1,5 l Behälter)

REF 340.0339.0

ATMOS C 451 portable with standard rail  
ATMOS C 451 tragbar mit Normschiene

REF 340.0357.0

ATMOS C 451 mobile with standard rail  
ATMOS C 451 fahrbar mit Normschiene

REF 340.0358.0

ATMOS C 451 mobile with standard rail, installed  
ATMOS C 451 fahrbar mit Normschiene, montiert

REF 340.0375.0

ATMOS C 451 mobile (2 x 1.5 l canister) installed  
ATMOS C 451 fahrbar (2 x 1,5 l Behälter) montiert

REF 340.0376.0

ATMOS C 451 mobile (2 x 3 l canister), installed  
ATMOS C 451 fahrbar (2 x 3 l Behälter), montiert

REF 340.0377.0

ATMOS C 451 mobile (2 x 5 l canister), installed  
ATMOS C 451 fahrbar (2 x 5 l Behälter), montiert

REF 340.0378.0

ATMOS Record 55 with standard rail - 230 V~  
ATMOS Record 55 mit Normschiene - 230 V~

REF 443.0700.0

ATMOS Record 55 with standard rail - 100 V~  
ATMOS Record 55 mit Normschiene - 100 V~

REF 443.0700.1

ATMOS Record 55 with standard rail - 115 V~  
ATMOS Record 55 mit Normschiene - 115 V~

REF 443.0700.2

ATMOS Record 55 with standard rail - 127 V~  
ATMOS Record 55 mit Normschiene - 127 V~

REF 443.0700.3

ATMOS Record 55 DDS - 230 V~  
ATMOS Record 55 DDS - 230 V~

REF 444.0910.0

ATMOS Record 55 DDS - 100 V~  
ATMOS Record 55 DDS - 100 V~

REF 444.0910.1

ATMOS Record 55 DDS - 115 V~  
ATMOS Record 55 DDS - 115 V~

REF 444.0910.2

ATMOS Record 55 DDS - 127 V~  
ATMOS Record 55 DDS - 127 V~

REF 444.0910.3

ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l canister)  
ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l Behälter)

REF 444.0930.0

ATMOS Record 55 DDS (2 x 5 l canister)  
ATMOS Record 55 DDS (2 x 5 l Behälter)

REF 444.0940.0



MedizinTechnik

REF 443.0950.0

ATMOS Twin Record 55 DDS – 230 V~  
ATMOS Twin Record 55 DDS – 230 V~

REF 443.0960.0

ATMOS Twin Record 55 with standard rail – 230 V~  
ATMOS Twin Record 55 mit Normschiene – 230 V~

ATMOS S 351 OT, 230 V  
ATMOS S 351 OT, 230 V

REF 444.0405.0

ATMOS S 351 OT, 100 V  
ATMOS S 351 OT, 100 V

REF 444.0405.1

ATMOS S 351 OT, 115 V  
ATMOS S 351 OT, 115 V

REF 444.0405.2

ATMOS S 351 OT, 127 V  
ATMOS S 351 OT, 127 V

REF 444.0405.3

ATMOS S 351 OT – basic set, 230 V  
ATMOS S 351 OT - Basisset, 230 V

REF 444.0460.0

ATMOS S 351 OT – basic set, 100 V  
ATMOS S 351 OT - Basisset, 100 V

REF 444.0460.1

ATMOS S 351 OT – basic set, 115 V  
ATMOS S 351 OT - Basisset, 115 V

REF 444.0460.2

ATMOS S 351 OT – basic set, 127 V  
ATMOS S 351 OT - Basisset, 127 V

REF 444.0460.3

ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 230 V  
ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 230 V

REF 444.0462.0

ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 100 V  
ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 100 V

REF 444.0462.1

ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 115 V  
ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 115 V

REF 444.0462.2

ATMOS S 351 OT (1.5 l canister), 127 V  
ATMOS S 351 OT (1,5 l Behälter), 127 V

REF 444.0462.3

ATMOS S 351 OT mobile, 230 V  
ATMOS S 351 OT fahrbar, 230 V

REF 444.0470.0

ATMOS S 351 OT mobile, 100 V  
ATMOS S 351 OT fahrbar, 100 V

REF 444.0470.1

ATMOS S 351 OT mobile, 115 V  
ATMOS S 351 OT fahrbar, 115 V

REF 444.0470.2

ATMOS S 351 OT mobile, 127 V  
ATMOS S 351 OT fahrbar, 127 V

REF 444.0470.3

ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 230 V  
ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 230 V

REF 444.0476.0

ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 100 V ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 100 V	REF 444.0476.1
ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 115 V ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 115 V	REF 444.0476.2
ATMOS S 351 OT mobile (2 x 3 l canister), 127 V ATMOS S 351 OT fahrbar (2 x 3 l Behälter), 127 V	REF 444.0476.3
ATMOS S 351 OT – basic set, 230 V (Medi-Vac®) ATMOS S 351 OT - Basisset, 230 V, (Medi-Vac®)	REF 444.0496.0
ATMOS S 351 OT – basic set, 230 V (Serres®) ATMOS S 351 OT - Basisset, 230 V, (Serres®)	REF 444.0497.0
BORA UP 2080 230V 50/60 Hz BORA UP 2080 230V 50/60 Hz	REF 5752 2296
BORA UP 2080 OP 230V 50/60 Hz BORA UP 2080 OP 230V 50/60 Hz	REF 5752 2301
BORA UP 2080 115V/60 Hz BORA UP 2080 115V/60 Hz	REF 5752 2302
BORA UP 2080 OP 115V/60 Hz BORA UP 2080 OP 115V/60 Hz	REF 5752 2303
BORA UP 2080 / Sep. Fl. Asp./ portable/1x1 l BORA UP 2080 / Sekretabs./ tragbar/1x1 l	REF 5752 4856
BORA UP 2080 / Sep. Fl. Asp./ trolley/1x3 l BORA UP 2080 / Sekretabs./ fahrbar/1x3 l	REF 5752 5511
BORA UP 2080 OP / Sur. Asp./ trolley/2x3 l BORA UP 2080 OP / Chirurgieabs./ fahrbar/2x3 l	REF 5752 5512
BORA UP 2080 OP / Sur. Asp./ trolley/2x4 l/ PSU BORA UP 2080 OP / Chirurgieabs./ fahrbar/2x4 l/PSU	REF 5752 5673
BORA UP 2080 OP / Sur. Asp./ trolley/2x4 l/ PC BORA UP 2080 OP / Chirurgieabs./ fahrbar/2x4 l/PC	REF 5752 5674
TWISTA SP 1070 230V/50-60 Hz TWISTA SP 1070 230V/50-60 Hz	REF 5752 1554
TWISTA SP 1070 127V/60Hz TWISTA SP 1070 127V/60 Hz	REF 5752 1559
TWISTA SP 1070 Complete Unit / 2 x 3 l TWISTA SP 1070 Kompletgerät / 2 x 3 l	REF 5752 4855
TWISTA SP 1070 Complete Unit / 2 x 4 l / PSU TWISTA SP 1070 Kompletgerät / 2 x 4 l / PSU	REF 5752 5671
TWISTA SP 1070 Complete Unit / 2 x 4 l / PC TWISTA SP 1070 Kompletgerät / 2 x 4 l / PC	REF 5752 5672

meet(s) all applicable requirements of the Directive 93/42/EEC.  
allen anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht/ entsprechen.

Name, address and identification number of Notified Body:  
Name, Adresse und Kennnummer der Benannten Stelle:


**DEKRA Certification GmbH, Handwerkstraße 15, D-70565 Stuttgart**

**0124**

Conformity assessment procedure: Directive 93/42/EEC Annex II on medical products, passed by the  
commission on 14<sup>th</sup> June 1993, last amended on 5<sup>th</sup> September 2007  
Konformitätsbewertungsverfahren: Richtlinie 93/42/EWG Anhang II des Rates über Medizinprodukte  
vom 14. Juni 1993, zuletzt geändert am 5. September 2007

Valid till further changes on the product until May 26<sup>th</sup> 2024.  
Gültig bis auf weitere Änderungen am Produkt bis 26. Mai 2024.

Lenzkirch, 07.09.2021  
Place and date of issue



---

i.V. Andreas Heer  
Head of QM / Leiter QM



---

Dr. Lara Fischer  
Quality Management